

Dimensiones (mm) Juntas para bridas RF DIN EN 1514

DN	ØINT.	PN6	PN10	PN16	PN25	PN40
10	18	39	46	46	46	46
15	22	44	51	51	51	51
20	27	54	61	61	61	61
25	34	64	71	71	71	71
32	43	76	82	82	82	82
40	49	86	92	92	92	92
50	61	96	107	107	107	107
60	72	106	117	117	117	117
65	77	116	127	127	127	127
80	89	132	142	142	142	142
100	115	152	162	162	168	168
125	141	182	192	192	194	194
150	169	207	218	218	224	224
200	220	262	273	273	284	290
250	273	317	328	329	340	352
300	324	373	378	384	400	417
350	356	423	438	444	457	474
400	407	473	489	495	514	546
450	458	528	539	555	564	571
500	508	578	594	617	624	628
600	610	679	695	734	731	747
700	712	784	810	804	833	
800	813	890	917	911	942	
900	915	990	1017	1011	1042	
1000	1016	1090	1124	1128	1154	
1100	1120	-	1231	1228	1254	
1200	1220	1307	1341	1342	1364	
1400	1420	1524	1548	1542	1578	
1500	1520	-	1658	1654	1688	
1600	1620	1724	1772	1764	1798	
1800	1820	1931	1972	1964	2000	
2000	2020	2138	2182	2168	2230	
2200	2220	2348	2384			
2400	2420	2558	2592			
2600	2620	2762	2794			
2800	2820	2972	3014			
3000	3020	3172	3228			
3200	3220	3382				
3400	3420	3592				
3600	3620	3804				
3800	3820					
4000	4020					

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

Dimensiones (mm) Juntas para bridas RF DIN 2690

DN	ØINT.	PN6 ØEXT.	PN10 ØEXT.	PN16 ØEXT.	PN25 ØEXT.	PN40 ØEXT.
10	18	38	45	45	45	45
15	22	43	50	50	50	50
20	28	53	60	60	60	60
25	35	63	70	70	70	70
32	43	75	82	82	82	82
40	49	85	92	92	92	92
50	61	95	107	107	107	107
65	77	115	127	127	127	127
80	90	132	142	142	142	142
100	115	152	162	162	168	168
125	141	182	192	192	195	195
150	169	207	218	218	225	225
200	220	262	273	273	285	292
250	274	318	328	330	342	353
300	325	373	378	385	402	418
350	368	423	438	445	458	475
400	420	473	490	497	515	547
450	470	528	540	557	565	572
500	520	578	595	618	625	628
600	620	680	695	735	730	745
700	720	785	810	805	830	850
800	820	890	915	910	940	970
900	920	990	1015	1010	1040	1080
1000	1020	1090	1120	1125	1150	1190

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

**Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF
DIN 2576 PN10**

DN	ØINT.	ØEXT.	NºTAL.	ØTAL.	Ø C.T.
10	18	90	4	14	60
15	22	95	4	14	65
20	28	105	4	14	75
25	35	115	4	14	85
32	43	140	4	18	100
40	49	150	4	18	110
50	61	165	4	18	125
65	77	185	4	18	145
80	90	200	8	18	160
100	115	220	8	18	180
125	141	250	8	18	210
150	169	285	8	22	240
200	220	340	8	22	295
250	274	395	12	22	350
300	325	445	12	22	400
350	356	505	16	22	460
400	407	565	16	26	515
450	458	615	20	26	565
500	508	670	20	26	620
600	610	780	20	30	725
700	712	895	24	30	840
800	813	1015	24	33	950
900	915	1115	28	33	1050
1000	1016	1230	28	36	1160

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

**Dimensiones (mm) Juntas para bridas
FF DIN 2633 PN16**

DN	ØINT.	ØEXT.	NºTAL.	ØTAL.	Ø C.T.
10	18	90	4	14	60
15	22	95	4	14	65
20	28	105	4	14	75
25	35	115	4	14	85
32	43	140	4	18	100
40	49	150	4	18	110
50	61	165	4	18	125
65	77	185	4	18	145
80	90	200	8	18	160
100	115	220	8	18	180
125	141	250	8	18	210
150	169	285	8	22	240
200	220	340	12	22	295
250	274	405	12	26	355
300	325	460	12	26	410
350	356	520	16	26	470
400	407	580	16	30	525
450	458	640	20	30	585
500	508	715	20	33	650
600	610	840	20	36	770
700	712	910	24	36	840
800	813	1025	24	39	950
900	915	1125	28	39	1050
1000	1016	1255	28	42	1170

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

Dimensiones (mm) Juntas para bridas
RF ASME B16.21 150-300-600#

PULGADAS □	ØINTERIOR	ØEXT. 150#	ØEXT. 300#	ØEXT. 600#
1/2	21	48	54	54
3/4	27	57	67	67
1	33	67	73	73
1 1/4	42	76	83	83
1 1/2	48	86	95	95
2	60	105	111	111
2 1/2	73	124	130	130
3	89	137	149	149
4	114	175	181	194
5	141	197	216	241
6	168	222	251	267
8	219	279	308	321
10	273	340	362	400
12	324	410	422	457
14	356	451	486	492
16	406	514	540	565
18	457	549	597	613
20	508	606	654	683
24	610	718	775	791

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

**Dimensiones (mm) Juntas para
bridas RF ASME B16.1 250#
(2011)**

PULGADAS	ØINTERIOR	Ø EXTERIOR
1"	33	73
1¼"	42	83
1½"	49	95
2"	60	111
2½"	73	130
3"	89	149
3½"	102	165
4"	114	181
5"	141	216
6"	168	251
8"	219	308
10"	273	362
12"	324	422
14"	356	486
16"	406	540
18"	457	597
20"	508	654
24"	610	775
30"	762	953
36"	914	1118
42"	1067	1289
48"	1219	1492

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

Dimensiones (mm) Juntas para bridas

FF ASME B16.21 150#

PULGADAS	ØINT.	ØEXT.	NºTAL.	ØTAL.	Ø C.T.
½	21	89	4	16	60
¾	27	95	4	16	70
1	33	108	4	16	79
1 ¼	42	117	4	16	89
1 ½	48	127	4	16	98
2	60	152	4	19	121
2 ½	73	178	4	19	140
3	89	191	4	19	152
4	114	229	8	19	191
5	141	254	8	22	216
6	168	279	8	22	241
8	219	343	8	25	298
10	273	406	12	25	362
12	324	483	12	29	432
14	356	533	12	29	476
16	406	597	16	32	540
18	457	635	16	32	578
20	508	699	20	32	635
24	610	813	20	35	749

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

Dimensiones (mm) Juntas para bridas FF
ASME B16.21 300#

PULGADAS	ØINT.	ØEXT.	NºTAL.	ØTAL.	Ø C.T.
½	21	95	4	16	67
¾	27	117	4	19	83
1	33	124	4	19	89
1 ¼	42	133	4	19	98
1 ½	48	156	4	22	114
2	60	165	8	19	127
2 ½	73	191	8	22	149
3	89	210	8	22	168
4	114	254	8	22	200
5	141	279	8	22	235
6	168	318	12	22	270
8	219	381	12	29	330
10	273	445	16	29	387
12	324	521	16	25	451
14	356	584	20	32	514
16	406	648	20	35	572
18	457	711	24	35	629
20	508	775	24	35	686
24	610	914	24	41	813

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com

Dimensiones (mm) Juntas para bridas

FF ASME B16.1 125# (2011)

PULGADAS	ØINT.	ØEXT.	NºTAL.	ØTAL.	Ø C.T.
1"	33	108	4	16	79.4
1¼"	42	117	4	16	88.9
1½"	49	127	4	16	98.4
2"	60	152	4	19	120.7
2½"	73	178	4	19	139.7
3"	89	191	4	19	152.4
4"	114	229	8	19	190.5
5"	141	254	8	22	215.9
6"	168	279	8	22	241.3
8"	219	343	8	22	298.5
10"	273	406	12	25	362.0
12"	324	483	12	25	431.8
14"	356	533	12	28	476.3
16"	406	597	16	28	539.8
18"	457	635	16	32	577.9
20"	508	699	20	32	635.0
24"	610	813	20	35	749.3
30"	762	984	28	35	914.4
36"	914	1168	32	41	1085.9
42"	1067	1346	36	41	1257.3
48"	1219	1511	44	41	1422.4

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com